

**AVISO IMPORTANTE SOBRE EL RETIRO DE LECHE DE MAGNESIA 2400 MG/10 ML SUSPENSIÓN ORAL, LECHE DE MAGNESIA 2400 MG/30 ML SUSPENSIÓN ORAL, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 1200 MG/HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 1200 MG/SIMETICONA 120 MG POR 30 ML SUSPENSIÓN ORAL, E HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 2400 MG/HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 2400 MG/SIMETICONA 240 MG POR 30 ML SUSPENSIÓN ORAL**

Estimado(a) Asociado(a),

Su salud es importante para nosotros. El **8 de junio del 2022**, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) anunció una retirada de medicamento. Esta recogida es voluntaria. Es para **lotes específicos de Leche de Magnesia 2400 mg/10 mL Suspensión Oral, Leche de Magnesia 2400 mg/30 mL Suspensión Oral, Hidróxido de Magnesio 1200 mg/Hidróxido de Aluminio 1200 mg/Simeticona 120 mg por 30 mL Suspensión Oral, e Hidróxido de Magnesio 2400 mg/Hidróxido de Aluminio 2400 mg/Simeticona 240 mg por 30 mL Suspensión Oral** de Plastikon. La FDA emitió el aviso porque el producto puede tener una preocupación de seguridad.

Productos que pueden verse afectados por este retiro:

Producto	Leche de Magnesia 2400 mg/30 mL Suspensión Oral	Leche de Magnesia 2400 mg/10 mL Suspensión Oral	Hidróxido de Magnesio 1200 mg/Hidróxido de Aluminio 1200 mg/Simeticona 120 mg por 30 mL Suspensión Oral	Hidróxido de Magnesio 2400 mg/Hidróxido de Aluminio 2400 mg/Simeticona 240 mg por 30 mL Suspensión Oral
Numero de lote/Fecha de Vencimiento	20071A / jul. 2022	20074A / jul. 2022	21103A / sept. 2023 20046A / mayo. 2022 20079A / ago. 2022 20080A / ago. 2022 20081A / ago. 2022 21057A / mayo. 2023 21059A / mayo. 2023 21095A / sep. 2023 21096A / sep. 2023 21099A / sep. 2023 21115A / oct. 2022	20051A / ago. 2022 20088A / sep. 2022
Numero de NDC	0904-6846-73	0904-6840-72	0904-6838-73	0904-6839-73

Información adicional está disponible en: [https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/plastikon-healthcare-issues-voluntary-nationwide-recall-milk-magnesia-oral-suspension-and-magnesium?utm\\_medium=email&utm\\_source=govdelivery](https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/plastikon-healthcare-issues-voluntary-nationwide-recall-milk-magnesia-oral-suspension-and-magnesium?utm_medium=email&utm_source=govdelivery)

Por favor llame a su farmacia para averiguar si su medicina es parte de esta retirada. La farmacia puede remplazar el medicamento. Le estamos enviando esta carta para darle información. Esto no debe remplazar el consejo de su doctor. Solamente su doctor puede decidir cual medicina es correcta para usted.

Ignore esta carta si actualmente no está tomando tabletas de **Leche de Magnesia 2400 mg/10 mL Suspensión Oral, Leche de Magnesia 2400 mg/30 mL Suspensión Oral, Hidróxido de Magnesio 1200 mg/Hidróxido de**

**Aluminio 1200 mg/Simeticona 120 mg por 30 mL Suspensión Oral, e Hidróxido de Magnesio 2400 mg/Hidróxido de Aluminio 2400 mg/Simeticona 240 mg por 30 mL Suspensión Oral** o si esta advertencia de seguridad no se aplica a usted. Es posible que nuestros registros no estén completos o que su médico haya descontinuado este medicamento.

Gracias,

Doctors HealthCare Plans, Inc.

H4140\_MIRecallS\_C

1. [https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/plastikon-healthcare-issues-voluntary-nationwide-recall-milk-magnesia-oral-suspension-and-magnesium?utm\\_medium=email&utm\\_source=govdelivery](https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/plastikon-healthcare-issues-voluntary-nationwide-recall-milk-magnesia-oral-suspension-and-magnesium?utm_medium=email&utm_source=govdelivery)